



# მონაწილის მოკლე საინფორმაციო ფურცელი ნათესავებისთვის (საბოლოო ვერსია 1.0 03/11/2021)



კვლევის დასახელება: TICH-3





პროექტის ID: 297457

CTA ref: 03057/0074/001-0001

მკვლევარის სახელი:

მონაწილის სახელი:

	<p><b>რას ეხება?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ, გსურთ თუ არა მონაწილეობა მიიღოს თქვენმა ნათესავმა კვლევით პროექტში, რომელიც ეხება პრეპარატს ტრანექსამის მჟავა</li><li>კვლევაში მონაწილეობა ნებაყოფლობითია - და არა აუცილებელი</li></ul>
	<p><b>რატომ ვთავაზობთ თქვენს ნათესავს ამ კვლევით პროექტში მონაწილეობას?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>თქვენს ნათესავს აქვს ინსულტი თავის ტვინში სისხლჩაქცევით გამოწვეული, რასაც სახელად ინტრაცერებრული ჰემორაგია ეწოდება (ICH).</li><li>ინსულტი არის გადაუდებელი მდგომარეობა – უმნიშვნელოვანესია მკურნალობის დაწყება რაც შეიძლება სწრაფად.</li></ul>
	<p><b>რას იკვლევს ეს კვლევითი პროექტი?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ, ამცირებს თუ არა პრეპარატი ტრანექსამინის მჟავა სისხლდენას ამ ტიპის ინსულტის დროს და შეუძლია თუ არა შეამციროს ინსულტით გამოწვეული დაზიანების სიმძიმე.</li><li>ტრანექსამის მჟავა დამტკიცებულია სხვა გადაუდებელ სამედიცინო პირობებში სისხლდენის შესაჩერებლად, მაგრამ ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, ეხმარება თუ არა ის გამოჯანმრთელებას ტვინში სისხლდენის გამო ინსულტის შემდეგ.</li></ul>

 <p>პლაცებო      ტრანექსამის მჟავა</p>	<p>თუ თქვენი ნათესავი მონაწილეობას მიიღებს, ამ კვლევითი პროექტის ფარგლებში:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• თქვენი ნათესავი მიიღებს ყველა იმ ზრუნვას და მკურნალობას ინსულტის დროს, რასაც ჩვეულებრივ მიიღებდა</li> <li>• კვლევა ასევე ითვალისწინებს 8 საათის განმავლობაში გადასხმას, რომელიც შეიცავს ტრანექსამის მჟავას ან არ შეიცავს წამალს, რაც ცნობილია როგორც პლაცებო</li> <li>• თუ რომელ მკურნალობას მიიღებს თქვენი ნათესავი, შემთხვევით წყდება მონეტის პრინციპით) – ამას რანდომიზაცია ჰქვია.</li> <li>• იმის გამო, რომ სისხლდენა გადაუდებელი შემთხვევაა და საჭიროებს სწრაფ მკურნალობას, ტვინის სკანირების შემდეგ ჩვენ ვითხოვთ სიტყვიერ ნებართვას და შემდეგ ფორმდება წერილობით თანხმობა.</li> </ul>
	<p><b>რისკები</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ტრანექსამის მჟავა გამოიყენება სხვა გადაუდებელ სამედიცინო პირობებში სისხლდენის შესაჩერებლად და ითვლება უსაფრთხოდ</li> <li>• მსუბუქი გვერდითი ეფექტები: ფაღარათი, დაბალი წნევა და თავბრუსხვევა - ეს ყველაფერი ადვილად განკურნებადია.</li> <li>• ძალიან იშვიათად, მაგრამ უფრო სერიოზული გვერდითი ეფექტები შეიძლება იყოს სისხლის შედედება ფეხებში (DVT) ან ფილტვებში (PE), მაგრამ ჩვენ ამას ძალიან ყურადღებით დავაკვირდებით.</li> </ul>
	<p><b>180 დღე ინსულტის შემდგომ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• თქვენი ნათესავი ფოსტით მიიღებს კითხვარს, იმის შესახებ თუ როგორ გრძნობს თავს</li> <li>• თუ თქვენი ნათესავი ვერ მოახერხებს კითხვარის დამოუკიდებლად შევსებას, მკვლევარს შეუძლია დაურეკოს, რომ შეავსონ აღნიშნული კითხვარი ერთად.</li> <li>• თუ თქვენი ნათესავი არ არის საკმარისად კარგად სალაპარაკოდ, ჩვენ ვითხოვთ მის ოჯახს ან მკურნალ ექიმს შეავსოს კითხვარი.</li> </ul>
	<p><b>კვლევის განმავლობაში</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა, გთხოვთ, შეგვეკითხეთ .</li> <li>• ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გაითხოვოთ თანხმობა თქვენი ნათესავის კვლევაში მონაწილეობაზე, ეს არ იმოქმედებს თქვენი ნათესავის მოვლაზე ნებისმიერ დროს</li> <li>• ყველა ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს თქვენი ნათესავის შესახებ, დაცული იქნება უმკაცრესად კონფიდენციალურად.</li> </ul>

## შემდგომი ინფორმაცია და საკონტაქტო დეტალები

### კვლევის ოფისი

ნოტინჰემის ინსულტის კვლევის განყოფილება

D სართული სამხრეთ ბლოკი, ოთახი 2123

ქვინს სამედიცინო ცენტრი

ნოტინჰემის უნივერსიტეტი

NG7 2UH

ტელეფონი: 0115 823 1782

Email: [TICH-3@nottingham.ac.uk](mailto:TICH-3@nottingham.ac.uk)